

Teie veebisaidi skoor

## Ülevaade lehest [Linde-gas.ee](https://linde-gas.ee)

Loodud 2023-12-14

### Sissejuhatus

See aruanne annab ülevaate peamistest teguritest, mis mõjutavad teie veebisaidi SEO-d ja kasutatavust. Kodulehe asetuse hinne 100-punktilisel skaalal, mis esindab teie Interneti-turunduse tõhusust. Algoritm põhineb 70 kriteeriumil, sealhulgas otsingumootori andmetel, veebisaidi struktuuril, saidi jõudlusel ja muul. Auaste alla 40 tähendab, et on palju valdkondi, mida parandada. Auaste üle 70 on hea märk ja tähendab, et teie veebisait on tõenäoliselt hästi optimeeritud. Siselehed on järjestatud skaalal A+ kuni E ja põhinevad ligi 30 kriteeriumi analüüsil. Meie aruanded annavad kasulikke nõuandeid saidi ärieesmärkide parandamiseks. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust. [w3b@w3b.ee](mailto:w3b@w3b.ee) +372 55567559

### Sisukord

Otsingumootoritele optimeerimine

Kasutatavus

Mobiilne

Tehnoloogiad

Küllastajad

Sotsiaalmeedia

Linkide analüüs

### Ikonograafia



Hea



Raske lahendada



Paranda



Natuke raske lahendada



Vead



Lihtne lahendada



Ebaoluline



Tegevus pole vajalik

## ✓ Pealkirja silt



Home REN | Linde (end. AGA) Tööstusgaasid

**Pikkus:** 41 tekstimärk(id)

Idealis peaks pealkirjasilt sisaldama 10–70 tähemärki (kaasa arvatud tühikud).

Veenduge, et teie pealkiri oleks selgesõnaline ja sisaldaks teie kõige olulisemaid märksõnu.

Veenduge, et igal lehel oleks kordumatu pealkiri.

## ✗ Meta kirjeldus



Linde on maailma suurim gaasi- ja tehnoloogiaettevõtte, teenindades kliente enam kui 100 riigis. Toodame ja turustame laias valikus tööstus-, toiduaine-, eri- ja meditsiinigaase. Pakume klientidele lisaks ka gaasidega seotud tooteid, teenuseid ning tehnilist tuge. Meie vedelgaasi, mulliveetooteid ja gaasitarvikuid turustatakse Linde (end. AGA) kaubamärgi alla, mis esindab kvaliteeti, usaldusväärsust ja kõrget teenindustaset.

**Pikkus:** 427 tekstimärk(id)

Metakirjeldused sisaldavad 100 kuni 300 tähemärki (kaasa arvatud tühikud).

See võimaldab teil mõjutada seda, kuidas teie veebilehti kirjeldatakse ja otsingutulemustes kuvatakse.

Veenduge, et kõigil teie veebilehtedel on ainulaadne metakirjeldus, mis on selgesõnaline ja sisaldab teie kõige olulisemaid märksõnu (need kuvatakse paksus kirjas, kui need vastavad osa või kogu kasutaja otsingupäringule).

Hea metakirjeldus. kirjeldus toimib orgaanilise reklaamina, seega kasutage klikkimise määra maksimeerimiseks kõitvat sõnumit koos selge kutsega tegevusele.

## ● Meta märksõnad



Märksõnu pole

Meta märksõnad on teatud tüüpi metasildid, mis ilmuvad veebilehe HTML-koodis ja aitavad otsingumootoritele öelda, mis lehe teema on.

Google ei saa aga metamärksõnu kasutada.

[Home REN | Linde \(end. AGA\) Tööstusgaasid](#)

[linde-gas.ee/](#)

Linde on maailma suurim gaasi- ja tehnoloogiaettevõtte, teenindades kliente enam kui 100 riigis. Toodame ja turustame laias valikus tööstus-, toiduaine-, eri- ja meditsiinigaase. Pakume klientidele lisaks ka gaasidega seotud tooteid, teenuseid ning tehnilist tuge. Meie vedelgaasi, mulliveetooteid ja gaasitarvikuid turustatakse Linde (end. AGA) kaubamärgi alla, mis esindab kvaliteeti, usaldusväärsust ja kõrget teenindustaset.

See on näide sellest, kuidas teie pealkirja silt ja metakirjeldus Google'i otsingutulemustes välja näevad.

Kuigi pealkirja silte ja metakirjeldusi kasutatakse otsingutulemuste loendite koostamiseks, võivad otsingumootorid luua oma, kui need puuduvad. , pole hästi kirjutatud või ei ole lehe sisuga seotud.

Pealkirjasildid ja metakirjeldused lõigatakse lühikeseks, kui need on liiga pikad, seega on oluline jääda soovitatud tähemärgipiirangute piiridesse.

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	8	11	0	0	0

<H1> Think Hydrogen. Think Linde. </H1>  
<H2> Ühendame oma veebilehed! </H2>  
<H2> Leidke lähim teeninduspunkt </H2>  
<H2> Tellige gaase veebi teel </H2>  
<H2> Registreeru Linde Gaas 24/7 kasutajaks! </H2>  
<H2> Vedelgaas kiirelt ja lihtsalt gaasiautomaadist </H2>  
<H2> My.AGA.ee </H2>  
<H2> Linde nutikad lahendused CO2-ga vee neutraliseerimiseks </H2>  
<H2> Saagikuse parandamine toidugaaside abil </H2>  
<H3> Astu järgmine samm! </H3>  
<H3> Osta stiilne AGA mulliveemasin! </H3>  
<H3> Klassikaliste luksusautode taastamine tähendab tasakaalu leidmist vana ja uue vahel </H3>  
<H3> Kuivjää ootamatu tühendus võitluses Covid-19 vastu </H3>  
<H3> Eratarbijate tooted </H3>  
<H3> Toiduained ja joogid </H3>  
<H3> Tervishoid </H3>  
<H3> Tselluloos ja paber </H3>  
<H3> Teras ja metallid </H3>  
<H3> metallide tootmine </H3>  
<H3> Muud tööstusharud </H3>

Kasutage oma märksõnu pealkirjades ja veenduge, et esimene tase (H1) sisaldaks teie kõige olulisemaid märksõnu. Ärge kunagi dubleerige pealkirja märgendi sisu päisesildis.

Kuigi on oluline tagada, et igal lehel oleks H1 silt, ärge kunagi lisage rohkem kui ühte lehe kohta. Selle asemel kasutage mitut H2–H6 silti.

## Märksõnade Pilv

linde 8 gaasid 8 vedelgaas 3 ning 3 lõikamis- 3

veeldatud 3 gaaside 3 social 3 media 3 meist 2

karjäärivõimalused 2 allalaadimised 2 making 2 world 2 more 2

See märksõnapilv annab ülevaate märksõnade kasutamise sagedusest lehel.

On oluline läbi viia märksõnade uurimine, et saada ülevaade märksõnadest, mida teie vaatajaskond kasutab. Internetis on saadaval mitmeid märksõnade uurimistööriistu, mis aitavad teil valida, milliseid märksõnu sihtida.

## Märksõna järjepidevus

Märksõnad	Sag.	Tiitel	Kirjel.	<H>
linde	8	✓	✓	✓
gaasid	8	✓	✓	✓
vedelgaas	3	✗	✓	✓
ning	3	✗	✓	✗
lõikamis-	3	✗	✗	✗
veeldatud	3	✗	✗	✗
gaaside	3	✗	✓	✓
social	3	✗	✗	✗
media	3	✗	✗	✗
meist	2	✗	✗	✗
karjäärivõimalused	2	✗	✗	✗
allalaadimised	2	✗	✗	✗
making	2	✗	✗	✗
world	2	✗	✗	✗
more	2	✗	✗	✗

See tabel rõhutab märksõnade kasutamise järjepidevuse tähtsust.

Konkreetsel märksõna otsingutulemustes hea asetuse suurendamiseks lisage see kindlasti mõnesse või kõigisse järgmistesse: lehe URL, lehe sisu, pealkirjasilt, metakirjeldus, päisesildid, pildi alt atribuudid, sisemise lingi ankurtekst ja tagasilingi ankurtekst.

## Alt atribuut



Leidsime sellelt veebilehelt 23 pilti  
 17 ALT-atribuudid on tühjad või puuduvad.

```
https://www.facebook.com/tr?id=1188372184674155&ev=PageView&noscript=1
/et/images/icon-reorder_tcm14-485084_tcm607-590419.png
/et/images/icon-account_tcm14-485081_tcm607-590416.png
/et/images/icon-cart_tcm14-485082_tcm607-590417.png
/et/images/adobestock_375324687_br_fin_rgb-s_tcm607-678880.png
/et/images/gettyimages-1125840430_july2020_pure-s_tcm607-644282.png
/et/images/aga_gazetaisudens_1800x1000px_lv_banner_maza-glaze-s_tcm607-669073.png
/et/images/shutterstock__515156239-s_tcm607-672408.png
/et/images/app%20banner%20600x320_icons-l_555x316_ee_tcm607-672410.png
/et/images/gas%20247%20self%20service%20point%20ee-s_tcm607-574143.png
/et/images/gaasiautomaat_pvm_ee_web_red%20bg-s_tcm607-518727.png
/et/images/friends%20for%20barbecues%203-s_tcm607-676728.png
/et/images/linde_subterra_050-s_tcm607-654220.png
/et/images/lindepr_hydrogen_19149-s_tcm607-622137.png
/et/images/leds-s_tcm607-634805.png
/et/images/urbans_garage_7-s_tcm607-642876.png
/et/images/dry%20ice%20picture-s_tcm607-635653.png
```

Alternatiivset teksti kasutatakse piltide kirjeldamiseks, et anda otsingumootorile roomajad (ja vaegnägijatele).

Samuti lisateavet, mis aitab neil pilte mõista, mis võib aidata neil Google Images otsingutulemustes ilmuda.

## Teksti/HTML-i suhe



HTML-i teksti suhe on: **4.88%**

Teksti sisu suurus 4958 baiti

HTML-i kogumaht 101539 baiti

Koodi ja teksti suhe näitab veebilehel oleva tegeliku teksti protsenti võrreldes HTML-koodi protsendiga ja seda kasutavad otsingumootorid veebilehe asjakohasuse arvutamiseks.

Kõrgem koodi ja teksti suhe suurendab teie võimalusi saada otsingumootori tulemustes parem asetis.



## GZIP tihendus



Vau! See on GZIP lubatud.



✓ Teie veebileht on tihendatud alates 99 KB kuni 12 KB (88.2 % suuruse kokkuhoid)

Gzip on meetod failide tihendamiseks (teha need väiksemaks) kiiremaks võrguedastuseks.



See võimaldab enne ülekandmist vähendada veebilehtede ja muude tüüpiliste veebifailide suurust umbes 30% või vähem selle algsest suurusest.

 **IP kanoniseerimine** Ei, teie domeeni IP 104.110.1.84 ei suuna ümber aadressile linde-gas.ee  


Selle kontrollimiseks oma veebisaidi puhul sisestage brauserisse oma IP-aadress ja vaadake, kas teie sait laaditakse koos IP-aadressiga. Ideaalis peaks IP suunama ümber teie veebisaidi URL-ile või veebisaidi hostimise pakkuja lehele. Kui see ümber ei suuna, peaksite tegema htaccess 301 ümbersuunamise, et IP-d ei indekseeritaks. .

 **URL-i ümberkirjutamine** Hoiatus! Oleme tuvastanud suurel hulgal URL-idel parameetreid  


Teie saidi URL-id sisaldavad tarbetuid elemente, mis muudavad need keeruliseks. URL peab olema kasutajatele kergesti loetav ja meeldejääv. Otsingumootorid peavad URL-id olema puhtad ja sisaldama teie lehe kõige olulisemaid märksõnu. Puhtad URL-id on kasulikud ka sotsiaalmeedias jagamisel, kuna need selgitavad lehe sisu.

 **Allakriipsud URL-ides** Oh ei, te kasutate oma URL-ides alakriipse (these\_are\_underscores).  


Suurepärane, te ei kasuta oma URL-ides ?alakriipse (need\_on\_alakriipsud). Kuigi Google käsitleb sidekriipse sõnade eraldajatena, ei kasuta see alljooni.





### WWW Lahendatud



Hoiatus, liikluse ümbersuunamiseks teie eelistatud domeenile ei ole 301 ümbersuunamisi. Lehed, mis laaditakse edukalt nii koos kui ka ilma www. käsitletakse dubleeriva sisuna!

Päringute ümbersuunamine mitte-eelistatud domeenilt on oluline, kuna otsingumootorid peavad URL-e koos "www"-ga ja ilma selleta kaheks erinevaks veebisaidiks.



### XML-saidikaart



Hea, teil on XML-saidiplaani fail!  
<http://linde-gas.ee/sitemap.xml>

Fail robots.txt võimaldab teil piirata veebis roomavate otsingumootori robotite juurdepääsu ja takistada nendel robotitel juurdepääsu teatud kataloogidele ja lehtedele. Samuti määrab see XML-saidiplaani faili asukohta.

Saate kontrollida faili robots.txt vigu, kasutades Google'i otsingukonsooli (endine Webmaster Tools), valides jaotises „Indekseerimine” valiku „Robots.txt Tester”. See võimaldab teil testida ka üksikuid lehti, et veenduda, kas Googlebotil on sobiv juurdepääs.



### Robots.txt



Hea, teil on fail Robots.txt!  
<http://linde-gas.ee/robots.txt>

Saidiplaanil on loetletud URL-id, mis on roomamiseks saadaval, ja see võib sisaldada lisateavet, nagu teie saidi viimased värskendused, muudatuste sagedus ja URL-ide tähtsus. See võimaldab otsingumootoritel saidil nutikamalt roomata.

Sovitame luua oma veebisaidi jaoks XML-saidiplaani ja esitada see nii Google'i otsingukonsooli kui ka Bingi veebihalduri tööriistadele. Samuti on hea tava määrata saidiplaani asukoht failis robots.txt.

✓ **Manustatud objektid** Täiuslik, sellel lehel pole manustatud objekte tuvastatud



Manustatud objektid, näiteks Flash. Seda tuleks kasutada ainult teatud täiustuste jaoks.  
Kui Flash-sisu näeb sageli ilusam välja, ei saa otsingumootorid seda korralikult indekseerida.  
SEO maksimeerimiseks vältige täis-Flash-veebisaite.

✗ **Iframe** Oh ei, sellel lehel on tuvastatud iframe'i sisu



Raamid võivad teie veebilehel probleeme tekitada, kuna otsingumootorid ei rooma ega indekseeri nende sisu.  
Võimalusel vältige raame ja kasutage NoFramesi silti, kui peate neid kasutama.

● **Domeeni registreerimine**



Mitu aastat ja kuud täpselt

Domeeni vanus: Not Available

Loomise kuupäev: Not Available

Värskendatud kuupäev: Not Available

Aegumiskuupäev: Not Available

Domeeni vanus on teatud määral oluline ja uuematel domeenidel on tavaliselt raskusi indekseerimise ja otsingutulemustes kõrge asetusega esimestel kuudel (olenevalt muudest seotud järjestusteguritest). Kaaluge kasutatud domeeninime ostmist.  
Kas teate, et saate oma domeeni registreerida kuni 10 aastaks? Seda tehete näitate maailmale, et suhtute oma ärisse tõsiselt.



## Indekseeritud lehed



Indekseeritud lehed otsingumootorites

2,850 Lehekülg(ed)

See on lehtede arv, mille oleme teie veebisaidilt avastanud.

Madal arv võib viidata sellele, et robotid ei suuda teie veebilehti tuvastada, mis on saidi halva arhitektuuri ja sisemise linkimise sagedane põhjus, või olete teadmatult takistades robotitel ja otsingumootoritel teie lehtedel roomamist ja indekseerimist.



## Tagasilinkide loendur



Tagasilinkide arv teie veebisaidile

0 Tagasilink(id)

Tagasilingid on lingid, mis osutavad teie veebisaidile teistelt veebisaitidelt. Need on teie saidi jaoks nagu soovituskirjad.

Kuna see tegur on SEO jaoks ülioluline, peaks teil olema strateegia tagasilinkide hulga ja kvaliteedi parandamiseks.



## URL

http://linde-gas.ee  
**Pikkus:** 9 tähemärki

Hoidke oma URL-id lühikesed ja vältige võimalusel pikki domeeninimesid.

Otsingumootorid tunnevad paremini ära kirjeldava URL-i.

Kasutajal peaks olema võimalik vaadata aadressiriba ja teha lehe sisu kohta täpne oletus enne sellele jõudmist (nt <http://www.minukoduleht.ee/tooted>).



## Favicon

 Suurepärase, teie veebisaidil on favicon.

Faviconid parandavad brändi nähtavust.

Kuna favicon on teie veebisaidi järjehoidjatesse lisavate kasutajate jaoks eriti oluline, veenduge, et see oleks teie kaubamärgiga kooskõlas.



## Kohandatud 404 leht

Suurepärase, teie veebisaidil on kohandatud 404 vealeht.

Kui külastaja kohtab teie saidil tõrketeadet 404 Faili ei leitud, võite kaotada külastaja, kelle hankimiseks otsingumootorite ja kolmandate osapoolte linkide kaudu olete nii palju vaeva näinud.

Kohandatud 404 vealehe loomine võimaldab minimeerida sel viisil kaotatud külastajate arvu.

✓ **Lehekülje suurus** 99 KB (World Wide Web keskmine on 320 Kb)  
⚙️⚙️⚙️

Lehekülje suuruse suurenemise kaks peamist põhjust on pildid ja JavaScripti failid.  
Lehekülje suurus mõjutab teie veebisaidi kiirust; proovige hoida oma lehe suurus alla 2 Mb.  
Nõuanne: kasutage väikese suurusega pilte ja optimeerige nende allalaadimine gzipi abil.

✓ **Laadimisaeg** 0.3 sekund(id)  
⚙️⚙️⚙️

Saidi kiirus on oluline tegur Google'i otsingutulemustes kõrge asetuse saavutamiseks ja kasutajakogemuse rikastamiseks.  
Ressursid: vaadake Google'i arendajaõpetusi, et saada näpunäiteid veebisaidi kiiremaks muutmiseks.

✓ **Keel** Hästi, olete oma keele deklareerinud  
⚙️⚙️⚙️ Deklareeritud keel: Estonian

üks, et teie deklareeritud keel oleks sama, mis Google'i tuvastatud keel.  
Määrake ka iga lehe HTML-koodi sisu keel.

● Domeeni saadavus  
⚙⚙⚙

Domeenid (TLD)	Olek
linde-gas.com	Juba registreeritud
linde-gas.net	Juba registreeritud
linde-gas.org	Juba registreeritud
linde-gas.biz	Juba registreeritud
linde-gas.us	Juba registreeritud

Registreerige oma domeeni erinevad laiendused, et kaitsta oma kaubamärki kübersquatterite eest.

● Kirjaviga saadavus  
⚙⚙⚙

Domeenid (TLD)	Olek
pinde-gas.ee	Juba registreeritud
oinde-gas.ee	Juba registreeritud
iinde-gas.ee	Juba registreeritud
kinde-gas.ee	Juba registreeritud
minde-gas.ee	Juba registreeritud

Registreerige oma domeeni erinevad kirjavead, et kaitsta oma kaubamärki kübersquatterite eest.



### Meili privaatsus

Hea, meiliaadressi lihttekstina ei leitud.



Me ei soovita lisada oma veebilehtedele lihtteksti/lingitud e-posti aadresse.

Kui pahatahtlikud robotid kraabivad veebi rämpsostiks e-posti aadresse otsides. Selle asemel kaaluge kontaktivormi kasutamist.



### Ohutu sirvimine

Veebisait ei ole mustas nimekirjas ja tundub olevat ohutu kasutada.



Ohutu sirvimine, et tuvastada ebaturvalised veebisaidid ning teavitada kasutajaid ja veebihaldureid, et nad saaksid end kahju eest kaitsta.



## Mobiilisõbralikkus



Oh ei! See leht ei ole mobiilisõbralik.  
Teie mobiilisõbralikkuse skoor on 0/100

Mobiilisõbralikkus viitab teie mobiiliveebisaidi kasutatavuse aspektidele, mida Google kasutab mobiiliotsingu tulemustes järjestussignaalina.



## Mobiiliga ühilduvus



Tuvastati halvad manustatud objektid.

Manustatud objektid, nagu Flash, Silverlight või Java. Seda tuleks kasutada ainult teatud täiustuste jaoks.

Kuid vältige manustatud objektide kasutamist, et teie sisule pääseks juurde kõigis seadmetes.



## Mobiilivaade



Mobiilset veebi kasutavate inimeste arv on tohutu; üle 75 protsendil tarbijatest on juurdepääs nutitelefonidele. ??

Teie veebisait peaks kõige populaarsemates mobiilseadmetes kena välja nägema.

Nõuanne: kasutage oma veebisaidi mobiilikasutuse jälgimiseks analüütikat.

## Serveri IP



Serveri IP	Serveri asukoht	Teenusepakkuja
95.100.110.6	Not Available	Not Available

Teie serveri IP-aadress mõjutab teie SEO-d vähe. Sellegipoolest proovige oma veebisaiti majutada serveris, mis on teie külastajatele geograafiliselt lähedal.

Otsingumootorid võtavad arvesse nii serveri geograafilist asukohta kui ka serveri kiirust.

## Kiiruse näpunäited



Näpunäiteid kiiresti laaditavate HTML-lehtede loomiseks:

- ✓ Täiuslik, teie veebisaidil on vähe CSS-faile.
- ✓ Täiuslik, teie veebisaidil on vähe JavaScripti faile.
- ✓ Täiuslik, teie veebisait ei kasuta pesastatud tabeleid.
- ✗ Kahjuks kasutab teie veebisait tekstisiseid stiile.

Veebisaidi kiirusel on tohutu mõju jõudlusele, mõjutades kasutajakogemust, konversioonimäärasid ja isegi paremusjärjestust.

Lehede laadimisaegade vähendamisel on kasutajate tähelepanu vähem tõenäoline ja otsingumootorid premeerivad teid tõenäolisemalt, asetades teie lehed SERP-s kõrgemale.

Konversioonimäärad on palju kõrgemad veebisaidid, mis laadivad kiiremini kui nende aeglasemad konkurendid.

## Analüütika



Täiuslik, tuvastame sellele veebisaidile installitud analüütika.

Veebianalüütika võimaldab teil mõõta külastajate tegevust teie veebisaidil.

Teil peaks olema installitud vähemalt üks analüüsitööriist, kuid andmete riskikontrollimiseks võib olla hea installida ka teine.



## Dokumendi tüüp



Teie veebilehe doktüüp on HTML 5

Doctype'i kasutatakse veebibrauserite juhendamiseks kasutatava dokumenditüübi kohta.

Näiteks millises HTML-i versioonis leht on kirjutatud.

Dokutüübi deklareerimine aitab veebibrauseritel sisu õigesti renderdada.



## W3C kehtivus



W3C pole kinnitatud

W3C on konsortsium, mis määrab veebistandardid.

Kehtiva, vigu mitte sisaldava märgistuse kasutamine on oluline, sest süntaksivead võivad muuta teie lehe otsingumootoritel raskeks indekseerida. Käivitage W3C valideerimisteenus alati, kui teie veebisaidi koodi muudetakse.



## Kodeerimine



Suurepärane, keele/märkide kodeering on määratud: UTF-8

Keele/märgikodeeringu määramine võib ära hoida probleeme erimärkide renderdamisel.

## Sotsiaalsed andmed



Teie sotsiaalmeedia staatus

 Facebook:  Tr

 Twitter: 

 Instagram:  Lindeeuropenorth

Sotsiaalsed andmed viitavad üksikisikute loodud andmetele, mida nad teadlikult ja vabatahtlikult jagavad.

Kulud ja üldkulud muutsid selle poolavaliku suhtlusviisi varem teostamatuks.

Kuid sotsiaalvõrgustike tehnoloogia edusammud aastatel 2004–2010 on muutnud võimalikuks laiemad jagamise kontseptsioonid.

## Liiklusaste

Globaalne reiting puudub



Madal asetus tähendab, et teie veebisaidil on palju külastajaid.

Teie Alexa asetus on teie veebisaidi ülemaailmse liikluse hea hinnang, kuigi see pole 100 protsenti täpne.

## Külastajate lokaliseerimine

Veebisait on populaarne järgmistes riikides:



Popularity at	None
Regional Rank	None

Soovitame broneerida domeeninimed nende riikide jaoks, kus teie veebisait on populaarne.

See takistab potentsiaalsetel konkurentidel neid domeene registreerimast ja teie mainet sellistes riikides ära kasutamast.

## Hinnanguline väärtus \$10 USD



Lihtsalt teie veebisaidi hinnanguline väärtus, mis põhineb Alexa Rankil.



## Lehesisesed lingid



Leidsime kokku 150 linki, sealhulgas teie saidi sise- ja välislingid

Ankur	Tüüp	Jälgitav
Eesti	Sisemised lingid	Dofollow
English	Sisemised lingid	Dofollow
Meist	Sisemised lingid	Dofollow
Allalaadimised	Sisemised lingid	Dofollow
No Anchor Text	Sisemised lingid	Dofollow
Kordustellimus	Sisemised lingid	Dofollow
Konto	Sisemised lingid	Dofollow
Ostukorv	Sisemised lingid	Dofollow
Esileht	Sisemised lingid	Dofollow
E-pood	Sisemised lingid	Dofollow
Gaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Seadmed ja tarvikud	Sisemised lingid	Dofollow
Vedelgaas	Sisemised lingid	Dofollow
Kodutarbijale	Sisemised lingid	Dofollow
Erigaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Meditisiinilised gaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Tööstus	Sisemised lingid	Dofollow
Autotööstus	Sisemised lingid	Dofollow
Ehitus	Sisemised lingid	Dofollow
Elektroonika	Sisemised lingid	Dofollow
Farmaatsia- ja biotehnoloogia	Sisemised lingid	Dofollow
Kalakasvatus	Sisemised lingid	Dofollow
Kemikaalid	Sisemised lingid	Dofollow
Keskkond	Sisemised lingid	Dofollow
Klaas	Sisemised lingid	Dofollow
Kosmoselennundus	Sisemised lingid	Dofollow
Plastics & Rubber	Sisemised lingid	Dofollow
Laborid ja teadusasutused	Sisemised lingid	Dofollow
Laevaehitus	Sisemised lingid	Dofollow
Metallitööstus	Sisemised lingid	Dofollow
Offshore	Sisemised lingid	Dofollow
Restoranid ja baarid	Sisemised lingid	Dofollow
Teras ja metallid	Sisemised lingid	Dofollow
Toiduained ja joogid	Sisemised lingid	Dofollow
Transport ja logistika	Sisemised lingid	Dofollow
Tselluloosi- ja paberitööstus	Sisemised lingid	Dofollow
Õli, elekter ja energia	Sisemised lingid	Dofollow
Water and Wastewater Treatment	Sisemised lingid	Dofollow
Protsessid	Sisemised lingid	Dofollow
Analüüs ja mõõteseadmed	Sisemised lingid	Dofollow
Farmaatsia- ja biotehnoloogia	Sisemised lingid	Dofollow
Gaasipaigaldised	Sisemised lingid	Dofollow
Inertimine	Sisemised lingid	Dofollow
Jahutamine	Sisemised lingid	Dofollow
Kalakasvatus	Sisemised lingid	Dofollow
Keevitamine	Sisemised lingid	Dofollow
Keevitamisega seotud protsessid	Sisemised lingid	Dofollow

Krõigeenne säilitamine	Sisemised lingid	Dofollow
Kuumtöötlus	Sisemised lingid	Dofollow
Külmutamine ja jahutamine	Sisemised lingid	Dofollow
Lõikamine	Sisemised lingid	Dofollow
Modifitseeritud ja kontrollitud atmosfäär	Sisemised lingid	Dofollow
Naftakeemiline töötlemine ja rafineerimine	Sisemised lingid	Dofollow
Protsessi keemia	Sisemised lingid	Dofollow
Puhastamine, poleerimine ning lihvimine	Sisemised lingid	Dofollow
Sulatamine ja kuumutamine	Sisemised lingid	Dofollow
Tselluloosi- ja paberitootmine	Sisemised lingid	Dofollow
Water and Wastewater Treatment	Sisemised lingid	Dofollow
Vormimine, vahustamine, pressimine ja stantsimine	Sisemised lingid	Dofollow
Gaasid ja seadmed	Sisemised lingid	Dofollow
Gaasid ja kemikaalid elektroonikatööstuses	Sisemised lingid	Dofollow
Eratarbijale	Sisemised lingid	Dofollow
Farmatseutilised gaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Gaasimaailm	Sisemised lingid	Dofollow
Gaasipaigaldised	Sisemised lingid	Dofollow
Heelium	Sisemised lingid	Dofollow
HiQ® erigaasid ja -seadmed	Sisemised lingid	Dofollow
Kalakasvatuseadmed	Sisemised lingid	Dofollow
Kuivjää	Sisemised lingid	Dofollow
Külmaained	Sisemised lingid	Dofollow
Külmutusseadmed	Sisemised lingid	Dofollow
Lõikamis- ja keevitamisgaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Lõikamis- ja keevitamisadmed	Sisemised lingid	Dofollow
Pakendatud kemikaalid	Sisemised lingid	Dofollow
Projekteerimine ja tehnoloogiad	Sisemised lingid	Dofollow
Tarneviisid	Sisemised lingid	Dofollow
Toidugaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Tsentraalsed gaasivarustussüsteemid	Sisemised lingid	Dofollow
Vedelgaas	Sisemised lingid	Dofollow
Veeldatud gaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Õhugaasid	Sisemised lingid	Dofollow
Vesinik	Sisemised lingid	Dofollow
Teenused	Sisemised lingid	Dofollow
Haldusteenused	Sisemised lingid	Dofollow
Oskusteave	Sisemised lingid	Dofollow
Kvaliteet ja ohutus	Sisemised lingid	Dofollow
Tarneteenused	Sisemised lingid	Dofollow
Ohutus ja tervis	Sisemised lingid	Dofollow
Ohutus, tervis, keskkond, kvaliteet ja sertifitseerimine	Sisemised lingid	Dofollow
Ohutuskaardid	Sisemised lingid	Dofollow
Vastutustundlik ettevõtlus (CSR)	Sisemised lingid	Dofollow
Eetikakoodeks	Sisemised lingid	Dofollow
Keskkond ja energia	Sisemised lingid	Dofollow
Balloonide ohutus	Sisemised lingid	Dofollow
Krõigeensete gaaside ohutus	Sisemised lingid	Dofollow
Ohusteenused	Sisemised lingid	Dofollow
Gaaside riskid	Sisemised lingid	Dofollow
REACH	Sisemised lingid	Dofollow
EIGA	Sisemised lingid	Dofollow
Klienditeenindus	Sisemised lingid	Dofollow

Võtke ühendust	Sisemised lingid	Dofollow
Teeninduspunktid	Sisemised lingid	Dofollow
Gaaside tellimine ja transport	Sisemised lingid	Dofollow
Õnnetusest teatamine	Sisemised lingid	Dofollow
Lepingud ja tingimused	Sisemised lingid	Dofollow
Korduma kippuvad küsimused	Sisemised lingid	Dofollow
SAP Ariba Network	Sisemised lingid	Dofollow
Uudised	Sisemised lingid	Dofollow
Uudised	Sisemised lingid	Dofollow
Linde Stories	Sisemised lingid	Dofollow
Uudiskiri	Sisemised lingid	Dofollow
Rakendused	Sisemised lingid	Dofollow
Kliendilood	Sisemised lingid	Dofollow
Teeninduspunktid	Sisemised lingid	Dofollow
Ühendame oma veebilehed! Meil on hea meel teatada, et ühendasime meie tuttava veebilehe linde-gas.ee e-poe lehega linde-gas.ee/shop. Aadress jääb endiseks ning nüüd leiate kõik teile vajaliku ühest asukohast. Lähiajal sulgeme olemasoleva veebilehe, et suunata kõik kasutajad uuele.	Sisemised lingid	Dofollow
Leidke lähim teeninduspunkt Meie teeninduspunktidest saate osta nii tööstusgaase, süsihappegaasi, veeldatud lämmastikku, vedelgaasi, kuivjää, külmaaineid ning lõikamis- ja keevitusseadmeid.	Sisemised lingid	Dofollow
Linde nutikad lahendused CO2-ga vee neutraliseerimiseks Linde SOLVOCARB®-i tehnoloogia ehk süsteem, milles kasutatakse aluselise vee neutraliseerimiseks CO2, aitab Subterra firmal Järfälla tunnelit ehitada.	Sisemised lingid	Dofollow
Think Hydrogen. Think Linde. Me katame vesiniku väärtusahela kõik lülid.	Sisemised lingid	Dofollow
Klassikaliste luksusautode taastamine tähendab tasakaalu leidmist vana ja uue vahel Tartus asuvas Urbans Garage'is, kasutab Urban Eriksson kaasaegsete ja traditsiooniliste inseneritavade segu, et anda klassikalistele Porsche sportautodele uus hingamine.	Sisemised lingid	Dofollow
Kuivjää ootamatu tähetund võitluses Covid-19 vastu Vaktsiinid vajavad usaldusväärset jahutust	Sisemised lingid	Dofollow
Eratarbijate tooted Mulliveemasinad, süsihappegaas, grillgaas	Sisemised lingid	Dofollow
Tselluloos ja paber Gaasid tselluloositootmisprotsessidele	Sisemised lingid	Dofollow
Teras ja metallid Gaasid ja erilahendused	Sisemised lingid	Dofollow
Metallide tootmine Keevitamisgaasid laserrakendustele	Sisemised lingid	Dofollow
Muud tööstusharud Lugege edasi	Sisemised lingid	Dofollow
Võtke ühendust meie klienditeenindusega	Sisemised lingid	Dofollow
Sisukord	Sisemised lingid	Dofollow
Kasutustingimused	Sisemised lingid	Dofollow
Kontakt	Sisemised lingid	Dofollow
Andmekaitse	Sisemised lingid	Dofollow
Küpsiste poliitika	Sisemised lingid	Dofollow
<a href="#">Linde</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Karjäärivõimalused</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Tervishoid</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Meditatsioonigaasid</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Linde Green: Pioneering liquefied gases with zero-carbon impact</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">PartnerNet</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Astu järgmine samm! Linde Green – süsinikneutraalsed veeldatud gaasid</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Osta stiilne AGA mulliveemasin! my.aga.ee</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Registreeru Linde Gaas 24/7 kasutajaks! Saate gaasiballoone osta, rentida või vahetada ööpäevaringselt</a>	Välised lingid	Dofollow
<a href="#">Vedelgaas kiirelt ja lihtsalt gaasiautomaadist Automaat sisaldab alljärgnevat AGASOL® gaasiballoone: 5 ja 10 kg kiirühendusventiiliga komposiitballeone, 5 ja 11 kg kiirühendusventiiliga terasballeone, 11 kg keermeventiiliga terasballeone.</a>	Välised lingid	Dofollow



My.AGA.ee Veebileht kodutarbijatele my.aga.ee. Loe lisa!	Välised lingid	Dofollow
Saagikuse parandamine toidugaaside abil Vesiaianus – siseruumides on võimalik põllukultuure kasvatada igal pool ja igal	Välised lingid	Dofollow
No Anchor Text	Välised lingid	Dofollow
No Anchor Text	Välised lingid	Dofollow
No Anchor Text	Välised lingid	Dofollow
No Anchor Text	Välised lingid	Dofollow

Kuigi lehele lisatavate linkide arvul pole täpset piirangut, on parim tava vältida 200 lingi ületamist.

Lingid edastavad väärtust ühelt lehelt teisele, kuid edastatava väärtuse hulk jagatakse. lehe kõigi linkide vahel. See tähendab, et mittevajalike linkide lisamine lahjendab teie teistele linkidele omistatud potentsiaalset väärtust.

Atribuudi Nofollow kasutamine takistab väärtuste edastamist linkivale lehele, kuid tasub tähele panna, et neid linke võetakse siiski arvesse linkide arvutamisel. väärtus, mis edastatakse iga lingi kaudu, nii et Nofollow lingid võivad ka leheasetust lahjendada.

## **Katkised lingid**



Sellelt veebilehelt leiti katkisi linke

<https://www.linde-gas.ee/shop/et/ee-ig/gaasid>

<https://www.linde-gas.ee/shop/et/ee-ig/kodutarbijale>

<https://www.linde-gas.ee/shop/et/ee-ig/meditsiinilised-gaasid>

[https://ig.linde-gas.com/lindegreen-eesti?utm\\_source=homepage&utm\\_medium=page&utm\\_campaign=Linde-Green](https://ig.linde-gas.com/lindegreen-eesti?utm_source=homepage&utm_medium=page&utm_campaign=Linde-Green)

[https://ig.linde-gas.com/lindegreen-eesti?utm\\_source=homepage&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=Linde-Green](https://ig.linde-gas.com/lindegreen-eesti?utm_source=homepage&utm_medium=banner&utm_campaign=Linde-Green)

[https://ig.linde-gas.com/EE\\_24\\_7](https://ig.linde-gas.com/EE_24_7)

Katkised lingid suunavad kasutajad olematutele veebilehtedele. Need kahjustavad teie saidi kasutatavust, mainet ja SEO-d. Kui leiate tulevikus katkised lingid, võtke aega nende asendamiseks või eemaldamiseks.